

Registro Generale n. 1988/2023

pubblicata il 23/10/2023

Reg. del Settore n. 229 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB.
VER.PUBB. COOP. DEC.URB. PNRR

Oggetto: Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi adottata ai sensi dell'art. 14 Ter e Quater della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto " Esame aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015" relativo al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza - ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1988/2023pubblicata il 23/10/2023Reg. del Settore n. 229 / 2023

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB. VER.PUBB.
COOP. DEC.URB. PNRR

LORELLA PEZZI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi adottata ai sensi dell'art. 14 Ter e Quater della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto " Esame aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015" relativo al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza - ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi

Il Direttore di Settore

PREMESSO che la Giunta Regionale della Calabria ha adottato la deliberazione 107 del 09/03/2009 con la quale ha disposto, in attuazione della Legge Regionale 12 agosto, n. 34, di trasferire ai Comuni le competenze in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati;

VISTO il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 smi recante "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i. ed in particolare il Titolo V del predetto decreto che disciplina la bonifica di siti contaminati;

DATO ATTO che con nota prot. n. 327/2023 del 03/02/2023 assunta agli atti dell'Ente con prot. 10666 del 7/2/2023, l'ENI Rewind Spa ha trasmesso, ai fini del relativo esame, il documento di "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.lgs.152/06 e D.M.31/2015"- ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi.," riferito al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza, e contestualmente ha formulato istanza affinché venisse convocata una conferenza di servizi ai fini della discussione del documento citato;

AVUTO RIGUARDO che il Comune di Cosenza, in data 21/06/2023 con propria nota Id flusso 1025, provvedeva ad indire la conferenza dei servizi, convocando contestualmente la stessa per giorno 03/08/2023 alle ore 11:30 presso la sede municipale del medesimo Comune;

CONSIDERATO

- Che in data 03/08/2023, presso il Comune di Cosenza, sotto la presidenza dell'ing. Lorella Pezzi, delegata dal dirigente del Settore 8 con nota id flusso 1333 del

03/08/2023, si teneva la Conferenza dei servizi ai fini dell'esame del documento di "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale" sopracitato;

-Che nel corso della seduta del 03/08/2023, la conferenza dei servizi, ha preso atto:

- 1.della nota prot. 24304 del 31/7/2023 trasmessa da ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Cosenza, Servizio Suolo e Rifiuti, secondo cui " *...Esaminato il documento trasmesso, .. Tenuto conto che la ditta ha recepito quanto espresso da questo Servizio con nota ns prot. 12594 del 20/4/2021 ossia "Qualora la società optasse per la redazione di un'analisi di rischio, a scopo cautelativo, risulterebbe indispensabile considerare anche i poligoni di influenza da assegnare ai sondaggi S1, PZ1 e PZ4 per la definizione della sorgente secondaria, assegnando ad essa i valori massimi riscontrati in campo, ... Preso atto delle conclusioni raggiunte vale a dire "sito non contaminato" **esprime parere favorevole***";
- 2.della comunicazione prot. 43215 del 02/08/2023 della Provincia di Cosenza Settore Ambiente, secondo cui " *... esaminato il documento...considerato per come ivi riportato, dall'osservazione delle concentrazioni dei contaminanti rilevati in sito non risultano superamenti degli obiettivi di bonifica calcolati.e...non essendo stati rilevati superamenti delle Csoglia non si è proceduto con la successiva verifica del rischio, potendo escludere, di fatto, i rischi connessi allo scenario di esposizione relativo all'inalazione di vapori...*" avuto riguardo di quanto riportato nelle conclusioni del medesimo lavoro ovvero che "in considerazione dei calcoli e delle verifiche effettuate, il sito in esame è da ritenersi non contaminato", tanto premesso, si prende atto delle risultanze dell'Analisi di rischio prodotte dalla Società e considerate le determinazioni contenute nel parere di Arpacal, di cui alla nota n. 24304/2023 del 31/7/2023, si **esprime**, per quanto di competenza, **parere favorevole** in ordine alle conclusioni del medesimo studio;
- 3.della comunicazione prot. 304102 del 04/07/2023 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, secondo cui " *...in considerazione agli aspetti tecnici ed alle eventuali prescrizioni, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri/autorizzazione di competenza di altri Enti, questo Settore si conforma al parere ed alle osservazioni che formulerà Arpacal, in qualità di organo tecnico della Regione Calabria*";
- 4.della nota prot. 87151 del 02/8/2023 con cui l'ASP comunicava l'impossibilità di presenziare alla conferenza dei servizi del 03/8/2023;
- 5.della dichiarazione del Comune di Cosenza, che si conformava ai pareri prot. 304102 del 04/07/2023 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, prot. 24304 del 31/7/2023 di ARPACAL e prot. 43215 del 02/08/2023 della Provincia di Cosenza Settore Ambiente;

Pertanto, la Conferenza sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate, esaminato il documento in oggetto, a conclusione dei propri lavori, considerando acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni assenti ancorché regolarmente invitate (ASP di Cosenza), così come statuito dell'art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990, concordava su quanto proposto da ENI Rewind Spa, e **approvava**, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31/2015, il documento, trasmesso dalla succitata Società con nota prot. n. 327/2023 del 03/02/2023 assunta agli atti dell'Ente con prot. 10666 del 7/2/2023, denominato "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e D.M.31/2015"- ex art. 242 D.lgs

152/2006 smi.," riferito al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza, e dichiarava concluso positivamente il procedimento di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006 smi.

ATTESO che l'art. 14 – Ter, comma 7, della Legge 241/1990, dispone che all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

RAVVISATA la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

richiamate le premesse, le considerazioni e le precisazioni di cui alla narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- 1.di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi del 03/08/2023, avente ad oggetto esame "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e D.M.31/2015" riferito al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza, che si intende materialmente allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2.di dichiarare, ai sensi dell'art. 14 – Ter, comma 7, della Legge 241/1990, conclusi i lavori della conferenza dei servizi del 03/08/2023 che approvava il documento di "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e D.M.31/2015" riferito al Punto Vendita Carburanti ENI EX PV 8663 sito in Piazza Riforma del comune di Cosenza trasmesso da ENI Rewind giusta nota prot. n. 327/2023 del 03/02/2023 assunta agli atti dell'Ente con prot. 10666 del 7/2/2023;
- 3.di dare, altresì atto, in conformità all'art. 14 – quater della Legge 241/1990 smi, che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- 4.che avendo ottenuto il documento esaminato l'approvazione unanime, la presente determinazione è immediatamente efficace;
- 5.che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi

decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;

6.di rimettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

7.di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e che sarà pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - verbale e allegati conferenza dei servizi 03/08/2023

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

Cosenza 19/10/2023
