

Registro Generale n. 675/2023

pubblicata il 17/04/2023

Reg. del Settore n. 70 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO

Oggetto: Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi adottata ai sensi dell'art. 14 Ter e Quater della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Esame Variante al Progetto di Bonifica per la matrice acque sotterranee - Revisione 1" relativo all'ex Deposito AGIP via Reggio Calabria n.16 del Comune di Cosenza - ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 675/2023pubblicata il 17/04/2023Reg. del Settore n. 70 / 2023

Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO

LORELLA PEZZI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi adottata ai sensi dell'art. 14 Ter e Quater della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Esame Variante al Progetto di Bonifica per la matrice acque sotterranee - Revisione 1" relativo all'ex Deposito AGIP via Reggio Calabria n.16 del Comune di Cosenza - ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi

Il Direttore di Settore

PREMESSO che la Giunta Regionale della Calabria ha adottato la deliberazione 107 del 09/03/2009 con la quale ha disposto, in attuazione della Legge Regionale 12 agosto, n. 34, di trasferire ai Comuni le competenze in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati;

VISTO il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 smi recante "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i. ed in particolare il Titolo V del predetto decreto che disciplina la bonifica di siti contaminati;

VISTA la Determina Dirigenziale RG n. 608 del 24/3/017 di Approvazione del Progetto Operativo di bonifica relativo al documento ENI R&M n.01. POB.310116.00 Relazione Tecnica-"Progetto di Bonifica ai sensi del d.Lgs. 152/06", trasmesso da ENI per l'ex deposito AGIP di via Reggio Calabria;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 21/02/2022 relativo all'esame del documento ENI RM0042-ENG-C-C1-6002 di "Variante al Progetto Operativo di Bonifica per le acque sotterranee";

DATO ATTO che con nota prot. n. 385 del 28/10/2022 assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 90700 del 02/11/2022, l'ENI Rewind Spa ha trasmesso, ai fini della relativa approvazione, il nuovo documento tecnico denominato "**Variante al Progetto di Bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1**- ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi.," riferito all'ex Deposito AGIP di via Reggio Calabria n.16 del Comune di Cosenza;

CONSIDERATO

- Che il Comune di Cosenza, con propria nota Id flusso 22042022 del 24/11/2022, ai fini dell'approvazione della "**Variante al Progetto di Bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1**", provvedeva ad indire la conferenza dei servizi per il 19/12/2022 alle ore 11,00, presso la sede municipale del medesimo Comune;
- Che in data 19/12/2022, presso il Comune di Cosenza, sotto la presidenza dell'ing. Lorella Pezzi, delegata dal dirigente del Settore 8, si teneva la conferenza dei servizi ai fini

dell'esame del documento progettuale di cui sopra;

-nel corso della seduta del 19/12/2022, la conferenza dei servizi, ha preso atto:

1. della nota prot. 549016 del 07/12/2022 a firma del Dirigente generale della Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, secondo cui *"si fanno proprie le osservazioni che formulerà ARPACAL, in qualità di organo tecnico e di controllo della Regione Calabria;*
2. *del parere favorevole espresso dall'ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Cosenza, Servizio Suolo e Rifiuti, nella persona dell'Ing. Laura Cundari, con "la prescrizione di aggiungere i metalli di cui alla Tab. 2 All.5 parte IV D.Lgs. 152/06 smi, nel SET degli obiettivi di bonifica (Cap.4), nel Piano dei Controlli (Cap.6.5) e nel SET di collaudo (Cap.7)";*
3. *delle raccomandazioni della Provincia di Cosenza Settore Ambiente nella persona dell'ing. Ilaria Intrieri, che "concorda con la prescrizione imposta da ARPACAL e raccomanda di continuare con il PUMP & TREAT a suo tempo autorizzato per tutto il tempo di messa in opera della fase di iniezione dell'ORC";*
4. *del parere favorevole dell'ASP nella persona del Dirigente Dott. Gaudio Vincenzo, che "condivide le conclusioni e le prescrizioni della Conferenza";*
5. *delle dichiarazioni dell'ENI Rewind Spa, riguardanti "la realizzazione di 3 POC (P9 BIS - P10 BIS - P11 BIS) per come deciso nella precedente conferenza dei servizi del 21/2/2022, e dell'attivazione del monitoraggio degli stessi a decorrere da Marzo 2022 ancora in corso alla data della conferenza. ENI Rewind Spa inoltre, comunica che, il monitoraggio ha compreso lo studio dei parametri nitrati e solfati, e i risultati delle verifiche eseguite, hanno consentito di confrontare dal punto di vista analitico e chimico-fisico i parametri rilevati nei piezometri di nuova realizzazione (P9 BIS - P10 BIS - P11 BIS) con quelli rilevati nei piezometri (P9- P10-P11). Tale confronto ha evidenziato un pieno allineamento dei valori dei parametri chimico fisici e delle concentrazioni di metalli e composti alifatici clorurati, mentre ha evidenziato un disallineamento delle concentrazioni per i composti idrocarburici a sfavore dei nuovi piezometri. ENI Rewind Spa precisa che, nell'ipotesi in cui non si dovessero raggiungere i valori delle CSC dei metalli ai POC, si riserva la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di bonifica e/o proporre valori compatibili con il contesto idro-chimico e geologico del sito, in particolare per i parametri ferro e manganese".*

Pertanto, la Conferenza sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate, esaminato il documento in oggetto, a conclusione dei propri lavori, considerando acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni assenti ancorché regolarmente invitate (Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente), così come statuito dell'art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990, concordava su quanto proposto da ENI Rewind Spa, e **approvava**, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31/2015, il documento denominato **"Variante al Progetto Operativo di Bonifica per la matrice acque sotterranee- Revisione 1** con i seguenti **POC: PS5 - P6 - P9 BIS - P10 BIS - P11 BIS - P12"**, e dichiarava concluso positivamente il procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 smi.

ATTESO che l'art. 14 – Ter, comma 7, della Legge 241/1990, dispone che all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

RAVVISATA la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 242 D.Lgs. 152/06 smi alla quantificazione delle garanzie finanziarie da versare, nella misura del 50% del costo stimato dell'intervento;

PRESO ATTO del D.Lgs 152/2006, e successive mm.ii. che detta le procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti contaminati.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

richiamate le premesse, le considerazioni e le precisazioni di cui alla narrativa che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi del 19/12/2022, avente ad oggetto **“esame documento di Variante al Progetto Operativo di Bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1- ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi”**, relativo all'ex Deposito AGIP via Reggio Calabria n.16 del Comune di Cosenza, che si intende materialmente allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 14 – Ter, comma 7, della Legge 241/1990, conclusi i lavori della conferenza dei servizi del 19/12/2022 che approvava il documento **“Variante al Progetto Operativo di Bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1- ex art. 242 D.lgs 152/2006 smi”** relativo all'ex Deposito AGIP via Reggio Calabria n.16 del Comune di Cosenza;
3. di dare, altresì atto, in conformità all'art. 14 – quater della Legge 241/1990 smi, che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
4. che avendo ottenuto il documento esaminato l'approvazione unanime, la presente determinazione è immediatamente efficace;
5. che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;
6. di stabilire che prima dell'inizio dei lavori a copertura del rischio connesso alla non corretta e/o al non completamento degli interventi progettati, dovrà essere costituita e inviata, da parte di ENI REWIND, a favore del Comune di Cosenza una polizza fidejussoria (art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/06 smi) dell'importo di 209.898,00 Euro, pari al 50% della somma di 419.796,00 Euro riportata al p.to 8.1 del documento progettuale **“Variante al Progetto Operativo di Bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1”**, approvato in conferenza dei servizi il 19/12/2022;

7. di stabilire che prima dell'inizio dei lavori venga definita l'area di cantiere e attivate le modalità previste dalla normativa, nonché siano richieste eventuali autorizzazioni, tra cui, se necessaria, quella di occupazione di suolo pubblico, agli uffici interessati;
8. di stabilire che sia trasmessa, con congruo anticipo, la comunicazione di inizio lavori per consentire la eventuale presenza degli enti interessati;
9. di stabilire che l'intervento di bonifica in questione, comprese le attività di monitoraggio post intervento e il collaudo, dovrà avere una durata di circa 30 mesi, a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo;
10. di stabilire che le aree interessate dagli interventi di "bonifica per la matrice acque sotterranee – Revisione 1" siano opportunamente recintate e curate nella sorveglianza e nella sicurezza nel rispetto della normativa vigente fino a conclusione della procedura e sia disposta un'adeguata cartellonistica informativa secondo la normativa vigente;
11. di precisare, altresì, che dovranno essere comunicati tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull'intervento e che lo stesso dovrà essere realizzato conformemente alle previsioni del progetto;
12. qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a tutti gli Enti e soggetti coinvolti e realizzata solo dopo avere ottenuto tutte le conseguenti nuove autorizzazioni;
13. di precisare, infine, che tutte le spese a qualsiasi titolo connesse ai lavori di bonifica del sito di cui al presente atto sono a carico della società ENI Rewind e che, ultimate le operazioni di bonifica, si procederà alla conclusione del procedimento ambientale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
14. di precisare che tutte le operazioni che si svolgeranno nel corso del Progetto Operativo di Bonifica, dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente, per i depositi temporanei dovrà essere rispettato quanto indicato all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, i terreni potenzialmente contaminati dovranno essere stoccati con le modalità tali da evitare la dispersione di eventuali polveri e l'intrusione di acque meteoriche, inoltre le diverse fasi dell'intervento di bonifica e la movimentazione dei mezzi vengano effettuate in modo da limitare al massimo il sollevamento di polveri, le lavorazioni più rumorose dovranno rispettare orari, essere eseguite nel rispetto delle norme e non costituire fonte disturbante, ecc. ;
15. di rimettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
16. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e che sarà pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - verbale conferenza dei servizi
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - parere regione calabria

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

Cosenza 14/04/2023